

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO COMPOSTA PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

Processo nº. 24470/2024
Pregão Eletrônico nº 140/2024

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2024, às 16h00min, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 210 de janeiro de 2024, na Rua Joaquim das Neves, nº 211, – Vila Caldas, com a finalidade de dar continuidade ao Pregão Eletrônico supra, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de tênis escolar, oriundo do Processo Administrativo supra.

1) Após avaliação técnica, para comprovar a efetividade dos descritivos juntos as amostras e laudos ofertados, a Secretaria de Educação, exarou parecer quanto ao resultado da análise, declarando que os laudos e amostras apresentadas foram REPROVADOS, pelos motivos a seguir:

Laudos apresentados pela licitante: RG Shoes Indústria e Comércio de Calçados Ltda

- Os laudos apresentados são de um calçado diferente ao especificado;
- Falta laudo de tecido multifilamentos 2d;
- Falta laudo forro interno (gramatura e espessura);
- O laudo do laminado está na cor preta;
- Falta laudos dos insertos de soleta 01 e 02 (dureza e abrasão);
- Laudo de conforto faltando assinatura digital e QR code.

LOTE 01: ITEM 1.1 LAUDOS SOLICITADOS TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM CADARÇO: MATÉRIA PRIMA/CONFORTO

Relação de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada.

DESCRIÇÃO	NORMA	ORIENTAÇÃO
Tecido Multifilamentos 2D	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 180 g/m ²
Tecido Multifilamentos 2D	AATCC 20 E 20B	100% Poliéster ou Poliamida
Forro Interno	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 120 g/m ²
Forro Interno	ABNT NBR 13371	Espessura mínimo 3.0 mm - Amostra apresentada espessura 1,45mm
Espuma do Colarinho	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 4.5 mm
Espuma da Lingueta	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 2.0 mm
Laminado Sintético	ABNT NBR 14099	Espessura mínimo 1.4 mm
Laminado Sintético	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 750 g/m ² Amostra apresentada – contra forte 548g/m²
Lona de Algodão	ISO 4674-1/03	Resistência ao Rasgamento mínimo 60N

Departamento de Licitações e Compras

Lona de Algodão	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 470 g/m ²
Couraça	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 0.5 mm
Reforço Traseiro	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 0.5 mm
Palmilha de Acabamento	ISO 20344/15 ITEM 7.1	Espessura mínimo 4.0 mm
Entressola*	ABNT NBR 14454	Dureza máximo 65 Shore A
Inserto da Soleta 01*	ABNT NBR 14454	Dureza máxima 65 Shore A
Inserto da Soleta 01*	ABNT NBR 4649/14	Abrasão máxima 250 mm ³
Inserto da Soleta 02*	ABNT NBR 14454	Dureza máxima 65 Shore A
Inserto da Soleta 02*	ABNT NBR 4649/14	Abrasão máxima 250 mm ³
Soleta*	ABNT NBR 14454	Dureza máxima 65 Shore A
Soleta*	ABNT NBR 4649/14	Abrasão máxima 250 mm ³

Relação de ensaios que garantem o conforto do calçado.

DESCRIÇÃO	NORMA
Massa do Calçado*	ABNT NBR 14835/13
Distribuição de Pressão Plantar*	ABNT NBR 14836/14
Temperatura Interna do Calçado*	ABNT NBR 14837/11
Índice de Amortecimento do Calçado*	ABNT NBR 14838/16
Índice de Pronação do Calçado*	ABNT NBR 14839/15
Percepção de Calce: Marcas e Lesões*	ABNT NBR 14840/15
Conforto do Calçado*	ABNT NBR 14834/15
Resultado Final Aceito	Mínimo Confortável

OBS.: *Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a luminosidade.

LOTE 01: ITEM 1.2 - TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM VELCRO

LAUDOS SOLICITADOS TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM VELCRO: MATÉRIA PRIMA

Relação de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada.

DESCRIÇÃO	NORMA	ORIENTAÇÃO
Tecido Multifilamentos 2D	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 180 g/m ²
Tecido Multifilamentos 2D	AATCC 20 E 20B	100% Poliéster ou Poliamida
Forro Interno	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 120 g/m ²
Forro Interno	ABNT NBR 13371	Espessura mínimo 3.0 mm - Amostra apresentada espessura 1,45mm
Espuma do Colarinho	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 4.5 mm
Espuma da Lingueta	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 2.0 mm
Laminado Sintético	ABNT NBR 14099	Espessura mínimo 1.4 mm
Laminado Sintético	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 750 g/m ² Amostra apresentada – contra forte 548g/m²

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda



Departamento de Licitações e Compras

Lona de Algodão	ISO 4674-1/03	Resistência ao Rasgamento mínimo 60N
Lona de Algodão	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 470 g/m ²
Couraça	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 0.5 mm
Reforço Traseiro	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 0.5 mm
Palmilha de Acabamento	ISO 20344/15 ITEM 7.1	Espessura mínimo 4.0 mm
Entressola*	ABNT NBR 14454	Dureza máximo 65 Shore A
Inserto da Soleta 01*	ABNT NBR 14454	Dureza máxima 65 Shore A
Inserto da Soleta 01*	ABNT NBR 4649/14	Abrasão máxima 250 mm ³
Inserto da Soleta 02*	ABNT NBR 14454	Dureza máxima 65 Shore A
Inserto da Soleta 02*	ABNT NBR 4649/14	Abrasão máxima 250 mm ³
Soleta*	ABNT NBR 14454	Dureza máxima 65 Shore A
Soleta*	ABNT NBR 4649/14	Abrasão máxima 250 mm ³

OBS.: *Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a luminosidade.

Diante de tais irregularidades encontradas, conforme disposto acima, fica a empresa **RG Shoes Indústria e Comércio de Calçados Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.433.535/0001-75, considerada DESCLASSIFICADA para o lote 01 do pregão supra.

2) Com finalidade de dar continuidade ao certame, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem reabrir a sessão, para negociar o preço com a próxima empresa classificada, e interessada no lote 01 do Edital.

3) Fica designado o dia 12/12/2024 às 10h00min para negociação, na plataforma do Licitações-e2, Banco do Brasil.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos, e comunica que o resultado da presente reunião será publicado no Diário Oficial do Estado.

Pregoeira e Equipe de Apoio

Leydiane Ferreira dos Santos
Pregoeira

Cleonice Dias de Sousa Oliveira
Equipe de Apoio

Diego Costa Chardua
Equipe de Apoio